



# AMENAGEMENT EXTERIEUR

## Jardin . Parc . Verger . Pâture



Grillage - Bois d'aménagement - Bois de construction

**SMART GARDEN PRODUCTS** est une société familiale indépendante spécialisée dans le commerce de gros de matériaux de construction et d'aménagement de jardin, de parc, de verger ou encore de pâture, en provenance de toute la Pologne.

Nous vous proposons :

- Du **grillage** : grillage rigide, grillage soudé en rouleau, bande d'occultation PP ...
- Du **bois d'aménagement** : barrière en bois, portillon, clôture, ganivelle, bordure en bois, pergola, bac à fleurs, table en bois, carport, tonnelle, potager ...
- Du **bois de construction** : lame de terrasse bois, bois d'ossature, bardage en bois, traverse paysagère en bois, rondin, clôture bois à emboîter ...

Nous effectuons une sélection très stricte de nos producteurs partenaires et exigeons la **labellisation FSC®**, marque de la gestion forestière responsable, à tous nos partenaires bois d'aménagement et bois de construction.

Nos produits existent dans plusieurs essences de bois :

- Pin sylvestre, traité autoclave classe 4.
- Mélèze Européen.
- Acacia, ou robinier faux acacia.
- Noisetier.



Nos produits s'adressent à tous les distributeurs et négoce de matériaux professionnels. Nous organisons des livraisons dans toute l'Europe. Nos équipes commerciales sont déjà actives en France, en Espagne et en Italie.

Notre expérience dans le domaine de l'agencement du jardin et notre organisation agile nous permet de répondre rapidement et de façon précise à toutes les demandes de nos clients.

Encore plus de choix :

Toute l'équipe de **SMART GARDEN PRODUCTS** se met aussi à votre disposition pour la fourniture d'autres matériaux d'aménagement extérieur non présentés dans notre catalogue produit.

Demandez-nous ! Nous nous engageons à vous répondre dans un délai de 3 jours ouvrables maximum.

Contactez-nous

Service commercial : 06.41.03.18.18

Service administratif : 06.22.52.81.77

[contact@smartgardenproducts.fr](mailto:contact@smartgardenproducts.fr)





## ESSENCES DE BOIS

### PIN SYLVESTRE

- ↗ Pinus sylvestris, choix A et B
- ↗ Origine Pologne ou Biélorussie
- ↗ Traité autoclave classe 4, vert ou marron



### MÉLÈZE EUROPÉEN

- ↗ Larix decidua, choix A et B
- ↗ Origine Pologne ou Biélorussie
- ↗ Traité anti-bleu, hygrométrie 20%
- ↗ Naturellement classe 3 (hors aubier)
- ↗ Grande résistance aux chocs




### ACACIA

- ↗ Robinia pseudoacacia
- ↗ Origine Hongrie
- ↗ Classe 4 sans traitement, + écologique
- ↗ Naturellement ultra résistant et durable



### NOISETIER

- ↗ Corylus avellana
- ↗ Sans traitement, + écologique
- ↗ Naturellement résistant aux intempéries



## GRILLAGE

- 4 Occultant PP
- 5 Occultant PP

## BOIS AMÉNAGEMENT

### Pin autoclave

- 6 Barrière
- 7 Portail et Portillon
- 8 Clôture
- 9 Ecran | Panneau
- 10 Arche de jardin | Pergola
- 11 Bac à fleurs | Jardinière
- 12 Table en bois
- 12 Bac à sable
- 13 Carport
- 13 Tonnelle
- 14 Abri-bûches
- 14 Potager
- 14 Composteur
- 15 Garde-corps
- 15 Bordure
- 15 Dalle
- 16 Rondin et demi-rondin

### Acacia

- 17 Piquet et demi-piquet
- 17 Rondin

### Noisetier

- 18 Ganivelle
- 18 Portillon
- 19 Ecran
- 19 Piquet

## BOIS CONSTRUCTION

### Pin autoclave

- 20 Lame de terrasse
- 20 Bois d'ossature
- 21 Bardage
- 21 Traverse paysagère
- 22 Bois à emboîter pour palissade

### Mélèze

- 20 Lame de terrasse
- 20 Bois d'ossature
- 21 Bardage

## Occultant PP


Bande occultant composée en *POLYPROPYLENE* (PP) stabilisé et coloré dans la masse.

- ↗ excellente résistance aux intempéries et UV
- ↗ résistance aux chocs
- ↗ ne se plie pas, ne marque pas, reprend sa forme



Bande pour montage vertical sur panneaux grillage rigide.

ATTENTION : assurez-vous que l'installation n'oppose pas une résistance trop importante au vent.



Nettoyage manuel à l'eau propre afin d'éliminer les impuretés.  
Entretien avec un produit dédié à la conservation des surfaces en polypropylène.



### OCCULTANT GRIS ANTHRACITE RAL7016 .....

Dimensions : L = 60m - l = 44, 48, 50, 55 mm

Matière polypropylène PP stabilisé, et coloré dans la masse

**Peau d'orange** (épaisseur 0,85mm)

44 mm, art. : AAO6044 | 144 pcs

48 mm, art. : AAO6048 | 144 pcs

50 mm, art. : AAO6050 | 100 pcs

55 mm, art. : AAO6055 | 100 pcs

**Basic** (épaisseur 0,6mm)

44 mm, art. : AAB6044 | 144 pcs

48 mm, art. : AAB6048 | 144 pcs

50 mm, art. : AAB6050 | 100 pcs

55 mm, art. : AAB6055 | 100 pcs



### OCCULTANT VERT MOUSSE RAL6005 .....

Dimensions : L = 60m - l = 44, 48, 50, 55 mm

Matière polypropylène PP stabilisé, et coloré dans la masse

**Peau d'orange** (épaisseur 0,85mm)

44 mm, art. : ABO6044 | 144 pcs

48 mm, art. : ABO6048 | 144 pcs

50 mm, art. : ABO6050 | 100 pcs

55 mm, art. : ABO6055 | 100 pcs

**Basic** (épaisseur 0,6mm)

44 mm, art. : ABB6044 | 144 pcs

48 mm, art. : ABB6048 | 144 pcs

50 mm, art. : ABB6050 | 100 pcs

55 mm, art. : ABB6055 | 100 pcs



## Barrière anglaise

Dimensions : L = 120, 180, 210, 240, 300, 360, 400cm x H = 120 cm  
 Montants verticaux : 70x70mm et 70x120mm (montant d'accroche)  
 Lisses : 20x90mm

Palettisation : 10 pcs



Largeur : 120 cm



Largeurs : 180 cm, 210 cm



Largeurs : 210 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 400 cm

### Sans charnières

120 cm, art. : BAA0120  
 180 cm, art. : BAA0180  
 210 cm, art. : BAA0210  
 240 cm, art. : BAA0240  
 300 cm, art. : BAA0300  
 360 cm, art. : BAA0360  
 400 cm, art. : BAA0400

### Avec charnières

120 cm, art. : BAA1120  
 180 cm, art. : BAA1180  
 210 cm, art. : BAA1210  
 240 cm, art. : BAA1240  
 300 cm, art. : BAA1300  
 360 cm, art. : BAA1360  
 400 cm, art. : BAA1400

## Barrière anglaise à crose

Dimensions : L = 120, 180, 210, 240, 300, 360, 400cm x H = 120/150 cm  
 Montants verticaux : 70x70mm et 70x120mm (montant d'accroche)  
 Lisses : 20x90mm

Palettisation : 10 pcs

### Sans charnières

120 cm, art. : BAB0120  
 180 cm, art. : BAB0180  
 210 cm, art. : BAB0210  
 240 cm, art. : BAB0240  
 300 cm, art. : BAB0300  
 360 cm, art. : BAB0360  
 400 cm, art. : BAB0400

### Avec charnières

120 cm, art. : BAB1120  
 180 cm, art. : BAB1180  
 210 cm, art. : BAB1210  
 240 cm, art. : BAB1240  
 300 cm, art. : BAB1300  
 360 cm, art. : BAB1360  
 400 cm, art. : BAB1400



## Barrière anglaise à crose avec soubassement

Dimensions : H = 120/150 cm x L = 120, 180, 210, 240, 300, 360, 400cm  
 Montants verticaux : 70x70mm et 70x120mm (montant d'accroche)  
 Lisses : 20x90mm

Palettisation : 10 pcs



### Sans charnières

120 cm, art. : BAC0120  
 180 cm, art. : BAC0180  
 210 cm, art. : BAC0210  
 240 cm, art. : BAC0240  
 300 cm, art. : BAC0300  
 360 cm, art. : BAC0360  
 400 cm, art. : BAC0400

### Avec charnières

120 cm, art. : BAC1120  
 180 cm, art. : BAC1180  
 210 cm, art. : BAC1210  
 240 cm, art. : BAC1240  
 300 cm, art. : BAC1300  
 360 cm, art. : BAC1360  
 400 cm, art. : BAC1400

## Portail double battant

Dimensions : L = 2\*120, 2\*150, 2\*180, 2\*210, 2\*240cm x H = 120 cm  
 Montants verticaux : 70x120mm  
 Lames : 32x95mm

Palettisation : 5 pcs

### Sans charnières

battant 2\*120 cm, art. : BAD0120  
 battant 2\*150 cm, art. : BAD0150  
 battant 2\*180 cm, art. : BAD0180  
 battant 2\*210 cm, art. : BAD0210  
 battant 2\*240 cm, art. : BAD0240

### Avec charnières

battant 2\*120 cm, art. : BAD1120  
 battant 2\*150 cm, art. : BAD1150  
 battant 2\*180 cm, art. : BAD1180  
 battant 2\*210 cm, art. : BAD1210  
 battant 2\*240 cm, art. : BAD1240



Pin autoclave

## Portillon à croisillons

Assemblage par vis et agrafes galvanisées



### Droit

Dimensions L100xP4,4xH90 cm  
 Lames 15x85mm

art. : BBA0100 | 10 pcs



### Arrondi

dimensions L100xP4,4xH105 cm  
 Lames 15x85mm

art. : BBA1100 | 6 pcs

## Portillon


Assemblage par clous galvanisés

Palettisation : 10 pcs

### Droit

Dimensions : L = 100 cm x H = 80, 100, 120 cm  
 Lames 15x90mm  
 Renfort 2\*16x100x60mm

80 cm, art. : BBB0080  
 100 cm, art. : BBB0100  
 120 cm, art. : BBB0120



### Arrondi

Dimensions : L = 100 cm x H = 80-95, 100-115 cm  
 Lames 15x90mm  
 Renfort 2\*16x100x60mm

80-95 cm, art. : BBC1080  
 100-115 cm, art. : BBC1100



### Droit Mixte

Dimensions : L = 100 cm x P = 3,2 cm x H = 86-100 cm  
 Lames 15x90mm  
 Renfort 2\*16x100x60mm

86-100 cm, art. : BBD0100



## Clôture à croisillons

Assemblage par vis et agrafes galvanisées

Palettisation : 24 pcs



**Droit**

Dimensions L180 x H90 cm  
Cadre 40x45mm  
Lames 15x85mm

art. : BCA0180

## Clôture

Assemblage par clous galvanisés




**Droit**

Dimensions : L = 180 cm x H = 60, 80, 100, 120 cm  
Lames 14x90mm  
Renfort 2\*16x180x60mm

60 cm, art. : BCB0060  
80 cm, art. : BCB0080  
100 cm, art. : BCB0100  
120 cm, art. : BCB0120

Palettisation : 32 pcs



**Arrondi**

Dimensions : L = 180 cm x H = 60-75, 80-95, 100-115 cm  
Lames 14x90mm  
Renfort 2\*16x180x60mm

60-75 cm, art. : BCC1075  
80-95 cm, art. : BCC1095  
100-115 cm, art. : BCC1115

Palettisation : 32 pcs



**Droit Mixte**

Dimensions : L = 180 cm x P = 3,2 cm x H = 86-100 cm  
Lames 15x90mm  
Renfort 2\*16x180x60mm

86-100 cm, art. : BCD0100

Palettisation : 40 pcs



**Treillis**

Dimensions : L = 250 cm x H = 80, 100 cm  
Demi rondins diam. 5,5cm

80 cm, art. : BCE0080  
100 cm, art. : BCE0100

Palettisation : 40 pcs

## Clôture avec poteaux



**Poteau** (avec 2 ou 3 encoches)

Dimensions : L12 x P12 x H200 cm  
art. : BCF3200 | 50 pcs

**Lame**

Dimensions : L = 250, 300 cm x P = 4 cm x H = 12 cm  
250 cm, art. : BCF4250 | 104 pcs  
300 cm, art. : BCF4300 | 104 pcs

Tête  
diamant



encoche  
arrondie





## Ecran à croisillons

Assemblage par vis inox et agrafes galvanisées

Palettisation : 24 pcs

### Prestige droit

Dimensions L180 cm x H180cm  
Cadre 44x44mm  
Lamelle 8x90mm

art.: BDA0180



### Prestige demi droit

Dimensions L90 cm x H180cm  
Cadre 44x44mm  
Lamelle 8x90mm

art.: BDA0090



### Standard droit

Dimensions L180 cm x H180cm  
Cadre 44x44mm  
Lamelle 8x90mm  
Treillis 8x30mm

art.: BDB0180



### Standard arrondi

Dimensions L180 cm x H160-180cm  
Cadre 44x44mm  
Lamelle 8x90mm  
Treillis 8x30mm

art.: BDB1180



Pin autoclave

## Ecran à lamelles

Assemblage par agrafes galvanisées



### Résidentiel

Dimensions L 90, 180 cm x H180cm  
Cadre 44x44mm  
Lame 8x90mm

#### Droit

90 cm, art. : BDC0090 | 24 pcs  
180 cm, art. : BDC0180 | 24 pcs

#### Arrondi

90 cm, art. : BDC1090 | 24 pcs



### Standard droit

Dimensions L 180 cm x H180cm  
Cadre 18x45mm  
Lame 5x600mm  
Renforts 2\*9x35mm

art. : BDD0180 | 60 pcs



## Ecran massif

Assemblage par vis inox

Dimensions L180xH180cm, ép. 45mm

Lames 15x140mm

Renforts 3\*15x68mm

Palettisation : 20 pcs



Droit  
art. : BDE0180



Arrondi  
art. : BDE1180


## Panneau treillis

## Treillis

Assemblage par vis inox et agrafes galvanisées Palettisation : 24 pcs  
Dimensions L 60, 90, 120, 150, 180 cm x H180cm  
Cadre 44x44mm

Assemblage par agrafes galvanisées Palettisation : 20 pcs  
Section 10x30mm

60 cm, art. : BDF0060  
90 cm, art. : BDF0090  
120 cm, art. : BDF0120  
150 cm, art. : BDF0150  
180 cm, art. : BDF0180



Treillis droit  
dimension L60cm x H180cm  
art.: BDG0060

Treillis V  
dimension L30/65cm x H195cm  
art. : BDH1065



## Arche de Jardin / Pergola

Assemblage par vis et agrafes galvanisées

Section poteaux 70x70mm



### Prestige Droite

Dimensions L180 x l70 x H210cm

art.: BEA0180 | 8 pcs



### Prestige Pyramide

Dimensions L180 x l70 x H220cm

art.: BEA2180 | 8 pcs



### Prestige Arc

Dimensions L180 x l70 x H220cm

art.: BEA1180 | 8 pcs



### Prestige Arc avec banc

Dimensions L160 x l70 x H190cm

art.: BEB1160 | 4 pcs

Assemblage par vis et agrafes galvanisées

Section poteaux 45x60mm

Palettisation : 18 pcs



### Standard Droite

Dimensions L180 x l60 x H210cm

art.: BEC0180



### Standard Arc

Dimensions L180 x l60 x H220cm

art.: BEC1180

## Bac à fleurs - set de 3

Assemblage par vis galvanisées

Section cadre 40x50mm

Palettisation : 4 pcs



### Carré - set de 3

L30 x l30 x H24cm

L40 x l40 x H34cm

L50 x l30 x H44cm

art. : BFA3001



### Hexagonal - set de 3

L45 x l45 x H29cm

L55 x l55 x H39cm

L65 x l65 x H49cm

art.: BFA3002



### Rectangulaire - set de 3

L60 x l30 x H24cm

L80 x l40 x H34cm

L100 x l50 x H44cm

art.: BFA3003

## Bac à fleurs - Jardinière

PRESTIGE : Tige filetée inox - géotextile inclus .....

Section base 45x130mm

Section cadre 45x90mm



### Prestige carré

Dimensions L50 x I50 x H50cm

art. : BFB0050 | 8 pcs



### Prestige Rectangulaire

Dimensions L 100, 150, 180 x I50 x H50cm

100 cm, art. : BFB1100 | 4 pcs

150 cm, art. : BFB1150 | 4 pcs

180 cm, art. : BFB1180 | 4 pcs

RESIDENTIEL : assemblage par vis galvanisées .....

Section cadre 45x45mm

Section remplissage 15x90mm

### Résidentiel carré

Dimensions L40 x I40 x H40cm

art. : BFC0040 | 18 pcs

Dimensions L50 x I50 x H40cm

art. : BFC0050 | 8 pcs



### Résidentiel Rectangulaire

Dimensions L 80 x I40 x H40cm

art. : BFC1080 | 6 pcs



MODERNE : assemblage par clous galvanisés .....

Section 40x50mm



### Moderne carré

Dimensions L40, 50 x H34cm

40 cm, art. : BFD0040 | 8 pcs

50 cm, art. : BFD0050 | 8 pcs

### Moderne Rectangulaire

Dimensions L 80 x I40 x H34cm

art. : BFD1080 | 6 pcs

Dimensions L 100 x I50 x H44cm

art. : BFD1100 | 4 pcs

### Moderne Rectangulaire avec treillis

Dimensions L 80 x I40 x H150cm

art. : BFE1080 | 12 pcs





## Table

Assemblage par vis galvanisées et écrous inox



**Carrée 8 pers.**  
Dimensions L210 x l210 x H74cm  
Tablier 120x120cm  
Section 45x120mm

art. : BGA8210 | 5 pcs



**Ronde avec tabourets 8 pers.**  
Dimensions L209 x l209 x H71cm  
Table diam. 134cm  
Assise diam. 40cm  
section: 45x145mm

art. : BGB8209 | 4 pcs



**Rectangulaire bancs pliables 6 pers.**  
Dimensions L180 x l165 x H72cm  
Section 38x130mm

art. : BGC6180 | 5 pcs



**Rectangulaire 8 pers.**  
Dimensions L200 x l148 x H70cm  
Section 40x120mm

art. : BGD8200 | 4 pcs



**Rectangulaire 6 pers.**  
Dimensions L150 x l131 x H70,5cm  
Section 25x73mm

art. : BGE6150 | 7 pcs



**Rectangulaire Kids 4 pers.**  
Dimensions L90 x l90 x H56cm  
Section 25x73mm

art. : BGE4090 | 6 pcs

## Bac à sable



**Bac à sable avec couvercle & banc**  
Dimensions L120 x l120 x H30cm  
Lames, épaisseur 16mm  
Assemblage par vis, agrafes  
et charnières galvanisées

art. : BHA1120 | 10 pcs



**Bac à sable avec couvercle**  
Dimensions L120 x l120 x H24cm  
Lames, épaisseur 16mm  
Assemblage par vis galvanisées

art. : BHB1120 | 20 pcs

### 2 EMPLACEMENTS

#### Carport Double \*

Dimensions L640 x I540 x H350cm  
 Poteaux 140x140mm  
 Lames toiture 20x120mm  
 Couverture bardeau : noir, vert ou rouge

art. : BIA2640 | 1 pc



\* livré sans panneaux

### 1 EMPLACEMENT

assemblage par vis galvanisées et écrous inox



#### Carport PRESTIGE

Dimensions L304 x I512 x H229cm  
 Poteaux 120x120mm  
 sans couverture

art. : BIB1512 | 3 pcs



#### Carport STANDARD

Dimensions L314 x I522 x H260cm  
 Poteaux 90x90mm  
 Traverses 45x90mm  
 sans couverture

art.: BIC1522 | 6 pcs

Pin autoclave

## Tonnelle

Assemblage par vis, clous et agrafes galvanisées



#### Tonnelle kiosque + mobilier

Dimensions L340 x I340 x H340cm  
 Lames plancher et toiture 15\*90mm  
 Couverture bardeau (vert, rouge ou noir)  
 Mobilier inclus : 3 bancs + 1 table

art. : BJA0340 | 1 pc

Tonnelle carrée Bardeau  
 Dimensions L345 x I345 x H295cm  
 Lames toiture 15x90mm  
 Couverture bardeau : noir, vert ou rouge

art. : BJB0345 | 1 pc



Tonnelle carrée Toile  
 Dimensions L300 x I300 x H285cm  
 Couverture toile imperméable

art. : BJC0300 | 2 pcs



## Abri-bûches

Assemblage par clous et agrafes galvanisés



### Abri-bûches 16 stères

Dimensions L500 x l200 x H200 cm  
Lames 15x90mm

art. : BKA3500 | 1 pc



### Abri-bûches 5 stères

Dimensions L280 x l90 x H185 cm  
Lames 15x90mm

art. : BKA2280 | 4 pcs



### Abri-bûches 2 stères

Dimensions L217 x l50 x H180 cm  
Lames 15x90mm

art. : BKA1217 | 6 pcs

## Potager



géotextile inclus

### Potager rectangulaire sur pieds 8

Dimensions L120 x l60 x H87cm  
Bac L120 x l60 x H20 cm  
Lames 15x90mm

art. : BLA0120 | 8 pcs



géotextile inclus

### Potager rectangulaire 3

Dimensions L140 x l60 x H40cm  
Lames 19x100mm

art. : BLB0140 | 12 pcs



géotextile inclus

### Potager carré 3 niveaux

Dimensions L113 x l88 x H20/30/40cm  
Lames 16x100mm

art. : BLC0113 | 12 pcs




géotextile inclus

### Potager carré 4

Dimensions L100 x l100 x H35cm  
Lames 15x100mm

art. : BLD0100 | 10 pcs



### Potager serre plexi

Dimensions L100 x l50 x H26/34cm  
Lames 15x9mm

art. : BLE0100 | 10 pcs

## Composteur



### Composteur avec couvercle 600 L

Dimensions L80 x l80 x H106  
Lames 68x15mm  
Poteaux 6,8x6,8cm  
Porte amovible

art. : BLF0080 | 5 pcs




### Composteur 650 L

Dimensions L 100 x l100 x H69 cm  
Lames 19x69mm

art. : BLG0100 | 20 pcs

## Garde-corps

Assemblage par vis galvanisés



### Croix de St. André double

Dimensions L210 x H100cm  
Sections 70x70mm

art. : BMA2210 | 15 pcs



### Croix de St. André simple

Dimensions L110 x H100cm  
Sections 70x70mm

art. : BMA1110 | 15 pcs



Pin autoclave

## Bordure



### Bordure à planter Ø5cm

Dimensions : L100 x H20-35cm  
Rondins diam. 5cm  
Assemblage par agrafes galvanisées  
art. : BNA5035 | 60 pcs



### Bordure à planter Ø7cm

Dimensions : L98 x H20-40cm , 30-50cm  
Rondins diam. 7cm  
Assemblage par agrafes galvanisées  
20-40cm, art. : BNA7040 | 60 pcs  
30-50cm, art. : BNA7050 | 60 pcs



### Bordure à dérouler

Dimensions : L200 x H20cm  
Demi-rondins diam. 5cm  
Assemblage par agrafes et fil galvanisés  
art. : BNB5020 | 80 pcs

### Bordure à planter ajourée

Dimensions : L110 x H28-45cm  
Lames 15x63cm  
Assemblage par clous galvanisés  
art. : BNC1045 | 52 pcs



## Dalle

Assemblage agrafes galvanisées

Lames 16x68mm - Renforts 16x35mm

Lames 12x68mm - renforts 12x35mm



### Dalle PRESTIGE 50

Dimensions L50 x l50 x H3,2cm  
art. : BOA1050 | 100 pcs



### Dalle ECO


dimensions L40 x l40 x H2,4cm  
art. : BOB1040 | 150 pcs



### Dalle PRESTIGE 100

Dimensions L100 x l100 x H3,2cm  
art. : BOA1100 | 40 pcs

Traitement autoclave VERT ou MARRON



## Rondin

Disponible en traitement VERT ou MARRON  
Disponible en double chanfrein ou chanfrein+pointe

Longueur en cm



Diamètre en cm	xxx ØØ	Longueur en cm										palette
		100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	
Ø5	100 05	125 05	150 05	175 05	200 05	x	250 05	275 05	300 05	x	x	360 pcs
Ø6	100 06	125 06	150 06	175 06	200 06	x	250 06	275 06	300 06	x	x	240 pcs
Ø7	100 07	125 07	150 07	175 07	200 07	x	250 07	275 07	300 07	350 07	400 07	182 pcs
Ø8	100 08	125 08	150 08	175 08	200 08	x	250 08	275 08	300 08	350 08	400 08	132 pcs
Ø10	100 10	125 10	150 10	175 10	200 10	225 10	250 10	275 10	300 10	350 10	400 10	90 pcs
Ø12	100 12	125 12	150 12	175 12	200 12	225 12	250 12	275 12	300 12	350 12	400 12	56 pcs
Ø14	100 14	125 14	150 14	175 14	200 14	225 14	250 14	275 14	300 14	350 14	400 14	42 pcs

Autres dimensions possibles sur demande  
Ø16, 18, 22, 24 cm  
L 450, 500, 550, 600 cm

Vert  
Double chanfrein, art. : BRA4xxx.ØØ  
Chanfrein+pointe, art. : BRB4xxx.ØØ

Marron  
Double chanfrein, art. : BRA5xxx.ØØ  
Chanfrein+pointe, art. : BRB5xxx.ØØ

## Demi-rondin

Disponible en traitement VERT ou MARRON

Longueur en cm



Diamètre en cm	xxx ØØ	Longueur en cm										palette
		100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	
Ø5	100 05	125 05	150 05	175 05	200 05	x	250 05	275 05	300 05	x	x	720 pcs
Ø6	100 06	125 06	150 06	175 06	200 06	x	250 06	275 06	300 06	x	x	480 pcs
Ø7	100 07	125 07	150 07	175 07	200 07	x	250 07	275 07	300 07	350 07	400 07	364 pcs
Ø8	100 08	125 08	150 08	175 08	200 08	x	250 08	275 08	300 08	350 08	400 08	264 pcs
Ø10	100 10	125 10	150 10	175 10	200 10	225 10	250 10	275 10	300 10	350 10	400 10	180 pcs
Ø12	100 12	125 12	150 12	175 12	200 12	225 12	250 12	275 12	300 12	350 12	400 12	112 pcs
Ø14	100 14	125 14	150 14	175 14	200 14	225 14	250 14	275 14	300 14	350 14	400 14	84 pcs

Autres dimensions possibles sur demande  
Ø16, 18, 22, 24 cm  
L 450, 500, 550, 600 cm

Vert  
Double chanfrein, art. : BRC4xxx.ØØ

Marron  
Double chanfrein, art. : BRC5xxx.ØØ



Gamme acacia

## Commande par camion complet, panachage possible

### Piquets

Disponible en épointé ou non-épointé

Longueur en cm

Diamètre en cm	xxx ØØ	160	180	200	250	300	350	400	palette
	Ø6/8	160 06	180 06	200 06	250 06	300 06	x	x	150pcs
Ø8/10	160 08	180 08	200 08	250 08	300 08	350 08	400 08	100 pcs	
Ø10/12	160 10	180 10	200 10	250 10	300 10	350 10	400 10	75 pcs	
Ø12/14	160 12	180 12	200 12	250 12	300 12	350 12	400 12	50 pcs	
Ø14/16	160 14	180 14	200 14	250 14	300 14	350 14	400 14	?? pcs	



Acacia

Non-épointé

art. : EAA8xxx.ØØ

Épointé

art. : EAB8xxx.ØØ

### Demi-piquets

Disponible en épointé ou non-épointé

Longueur en cm

Diamètre en cm	xxx ØØ	160	180	200	250	300	350	400	palette
	Ø6/8	160 06	180 06	200 06	250 06	300 06	x	x	300pcs
Ø8/10	160 08	180 08	200 08	250 08	300 08	350 08	400 08	200 pcs	
Ø10/12	160 10	180 10	200 10	250 10	300 10	350 10	400 10	150 pcs	
Ø12/14	160 12	180 12	200 12	250 12	300 12	350 12	400 12	100 pcs	
Ø14/16	160 14	180 14	200 14	250 14	300 14	350 14	400 14	?? pcs	



Non-épointé

art. : EBA8xxx.ØØ

Épointé

art. : EBB8xxx.ØØ

### Rondin

Longueur en cm

Diamètre en cm	xxx ØØ	100	150	200	250	300	palette
	Ø 10	100 10	150 10	200 10	250 10	300 10	?? pcs
Ø 12	100 12	150 12	200 12	250 12	300 12	?? pcs	
Ø 14	100 14	150 14	200 14	250 14	300 14	?? pcs	
Ø 16	100 16	150 16	200 16	250 16	300 16	?? pcs	



art. : ERA8xxx.ØØ

Épointage possible sur demande, avec coût en surplus

### Ganivelle noisetier

Piquet Ø3 cm (± 1 cm)

Lien double fil de fer galvanisé

ESPACEMENT 3-5 CM .....

Dimensions L = 5, 10 m x H = 60, 100, 120, 150 cm

#### Longueur 5 mètres

60 cm, art. : DAA1060 | 42 pcs

100 cm, art. : DAA1100 | 21 pcs

120 cm, art. : DAA1120 | 21 pcs

150 cm, art. : DAA1150 | 21 pcs

#### Longueur 10 mètres

60 cm, art. : DAA2060 | 22 pcs

100 cm, art. : DAA2100 | 11 pcs

120 cm, art. : DAA2120 | 11 pcs



ESPACEMENT 7-8 CM .....

Dimensions L = 5, 10 m x H = 60, 100, 120, 150 cm

#### Longueur 5 mètres

60 cm, art. : DAB1060 | 42 pcs

100 cm, art. : DAB1100 | 21 pcs

120 cm, art. : DAB1120 | 21 pcs

150 cm, art. : DAB1150 | 21 pcs

#### Longueur 10 mètres

60 cm, art. : DAB2060 | 22 pcs

100 cm, art. : DAB2100 | 11 pcs

120 cm, art. : DAB2120 | 11 pcs



### Portillon noisetier

Piquet Ø7-9 cm

Espacement 7-8 cm

Dimensions L = 100 cm - H = 60, 90, 120, 150 cm

Palettisation : 32 pcs

60 cm, art. : DAC0060

90 cm, art. : DAC0090

120 cm, art. : DAC0120

150 cm, art. : DAC0150



Commande minimum 4 palettes

## Ecran noisetier tressé

Palettisation : 50 pcs

### Tressage horizontal

Dimensions L180 cm - H90, 120, 150, 180 cm

90 cm, art. : DBH0090

120 cm, art. : DBH0120

150 cm, art. : DBH0150

180 cm, art. : DBH0180



### Tressage vertical

Dimensions L120 cm - H100, 140, 180 cm

100 cm, art. : DBV0100

140 cm, art. : DBV0140

180 cm, art. : DBV0180



Palettisation : 40 pcs

## Piquet noisetier

Dimensions  $\varnothing$ 7-9 cm x L90, 100, 110, 120, 150, 170, 180 cm



90 cm, art. : DCA7090 | 350 pcs

100 cm, art. : DCA7100 | 350 pcs

110 cm, art. : DCA7110 | 300 pcs

120 cm, art. : DCA7120 | 300 pcs

150 cm, art. : DCA7150 | 250 pcs

170 cm, art. : DCA7170 | 200 pcs

180 cm, art. : DCA7180 | 200 pcs





# BOIS DE CONSTRUCTION

Mélèze choix A/B  
Traité anti-bleu



Pin choix A/B  
Autoclave classe 4  
VERT ou MARRON



## Lame de terrasse

Disponible en longueur de 2 à 5 m [ xxx : 200 à 500 ]

Palettisation : 104 pcs

Disponible en finition faces [ @@ ] : 2 lisses [ 00 ], lisse et peigne [ 01 ], 2 peignes [ 11 ], 2 peignes différents [ 12 ]



### LAME DROITE .....

SECTION	MELEZE	PIN VERT	PIN MARRON
21 x 98 mm	CAB6xxx.@@	CAB4xxx.@@	CAB5xxx.@@
21 x 120 mm	CAC6xxx.@@	CAC4xxx.@@	CAC5xxx.@@
21 x 145 mm	CAD6xxx.@@	CAD4xxx.@@	CAD5xxx.@@
27 x 145 mm	CAE6xxx.@@	CAE4xxx.@@	CAE5xxx.@@

Autres sections disponibles sur demande

### LAME BISEAUTEE .....

SECTION	MELEZE	PIN VERT	PIN MARRON
27 x 155 mm	CAZ6xxx.@@	CAZ4xxx.@@	CAZ5xxx.@@

Autres sections disponibles sur demande

Mélèze choix A/B  
Traité anti-bleu



Pin choix A/B  
Autoclave classe 4  
VERT ou MARRON



## Bois d'ossature raboté

Disponible en longueur de 2 à 5 m  
[ xxx : 200 à 500 ]

Dimensions sections :

L40mm x H60mm

L45mm x H70, 95, 120, 145, 170mm

L70mm x H145, 170, 195, 220mm

L95mm x H190, 195mm

Autres sections disponibles sur demande



SECTION	MELEZE	PIN VERT	PIN MARRON	Pal.
40 x 60 mm	CBA6xxx	CBA4xxx	CBA5xxx	114 pcs
45 x 70 mm	CBB6xxx	CBB4xxx	CBB5xxx	102 pcs
45 x 95 mm	CBC6xxx	CBC4xxx	CBC5xxx	120 pcs
45 x 120 mm	CBD6xxx	CBD4xxx	CBD5xxx	100 pcs
45 x 145 mm	CBE6xxx	CBE4xxx	CBE5xxx	80 pcs
45 x 170 mm	CBF6xxx	CBF4xxx	CBF5xxx	60 pcs
70 x 145 mm	CBG6xxx	CBG4xxx	CBG5xxx	48 pcs
70 x 170 mm	CBH6xxx	CBH4xxx	CBH5xxx	36 pcs
70 x 195 mm	CBI6xxx	CBI4xxx	CBI5xxx	36 pcs
70 x 220 mm	CBJ6xxx	CBJ4xxx	CBJ5xxx	30 pcs
95 x 190 mm	CBK6xxx	CBK4xxx	CBK5xxx	24 pcs
95 x 195 mm	CBL6xxx	CBL4xxx	CBL5xxx	24 pcs

# BOIS DE CONSTRUCTION



Pin choix A/B  
Autoclave classe 4  
VERT ou MARRON



Mélèze choix A/B  
Traité anti-bleu

## Bardage

Disponible en longueur de 2,4 à 4 m [ xxx : 200 à 500 ]  
Disponible non rainé [00] ou avec rainurage [11] en bout

Palettisation : 104 pcs

Sans rainurage au bout .....



SECTION	MELEZE	PIN VERT	PIN MARRON
21 x 132 mm 132 mm utile 147 mm	CCB6xxx.00	CCB4xxx.00	CCB5xxx.00
27 x 125 mm 125 mm utile 147 mm	CCC6xxx.00	CCC4xxx.00	CCC5xxx.00

2 profils en 1



Profil grain d'orge



Avec rainurage au bout .....



SECTION	MELEZE	PIN VERT	PIN MARRON
21 x 132 mm 132 mm utile 147 mm	CCB6xxx.11	CCB4xxx.11	CCB5xxx.11
27 x 125 mm 125 mm utile 147 mm	CCC6xxx.11	CCC4xxx.11	CCC5xxx.11



Profil élégie



Pin choix A/B  
Autoclave classe 4  
VERT ou MARRON

## Traverse paysagère

Disponible en longueur de 2 m et 2,4 m [ xxx : 200 et 240 ]

SECTION	PIN VERT	PIN MARRON	PALETTE
120x220 mm	CFA4xxx	CFA5xxx	15 pcs
120x240 mm	CFB4xxx	CFB5xxx	12 pcs
140x220 mm	CFC4xxx	CFC5xxx	15 pcs
140x 240 mm	CFD4xxx	CFD5xxx	12 pcs



Pin choix A/B  
Autoclave classe 4  
VERT ou MARRON







## Bois à emboîter pour palissade

### POTEAU

Disponible en longueur de 1,5 à 3 m [ xxx : 150 à 300 ]

Rainurage S = 22 mm et M = 28 mm

SECTION						PALETTE
70 x 70 mm	V. CEA4xxx.00 M. CEA5xxx.00	22 mm	V. CEA4xxx.1S M. CEA5xxx.1S	V. CEA4xxx.2S M. CEA5xxx.2S	V. CEA4xxx.3S M. CEA5xxx.3S	50 pcs
		28 mm	V. CEA4xxx.1M M. CEA5xxx.1M	V. CEA4xxx.2M M. CEA5xxx.2M	V. CEA4xxx.3M M. CEA5xxx.3M	
90 x 45 mm	V. CEB4xxx.00 M. CEB5xxx.00	22 mm	V. CEB4xxx.1S M. CEB5xxx.B1S	V. CEB4xxx.2S M. CEB5xxx.2S	V. CEB4xxx.3S M. CEB5xxx.3S	120 pcs
		28 mm	V. CEB4xxx.1M M. CEB5xxx.1M	V. CEB4xxx.2M M. CEB5xxx.2M	V. CEB4xxx.3M M. CEB5xxx.3M	
90 x 90 mm	V. CEC4xxx.00 M. CEC5xxx.00	22 mm	V. CEC4xxx.1S M. CEC5xxx.1S	V. CEC4xxx.2S M. CEC5xxx.2S	V. CEC4xxx.3S M. CEC5xxx.3S	50 pcs
		28 mm	V. CEC4xxx.1M M. CEC5xxx.1M	V. CEC4xxx.2M M. CEC5xxx.2M	V. CEC4xxx.3M M. CEC5xxx.3M	



### LAME A EMBOÏTER


Longueur de 2 m





SECTION		PALETTE
<b>21 x 135 mm</b> 135 mm utile 147 mm réel	V. CDA4200 M. CDA5200	104 pcs
<b>27 x 135 mm</b> 135 mm utile 147 mm réel	V. CDB4200 M. CDB5200	104 pcs

### LISSE DE FINITION

Longueur de 2 m



SECTION			PALETTE
21 x 120 mm	V. CDC4200 M. CDC5200	V. CDE4200 M. CDE5200	104 pcs
27 x 120 mm	V. CDD4200 M. CDD4200	V. CDF4200 M. CDF5200	104 pcs

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

### 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Toute remise de commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos acheteurs ne peut, en conséquence, y déroger sauf stipulation contraire incluse en termes exprès et précis dans le texte de nos offres ou de nos acceptations.

### 2. DEVIS ET CATALOGUES

Les devis ont une durée de validité de 30 jours à partir de leurs dates d'émission et ne deviennent contractuels que lorsque le client y a apposé son bon pour accord. Les photos, schémas, etc. ... figurant sur les catalogues remis par le vendeur ou sur le site internet [www.smartgardenproducts.fr](http://www.smartgardenproducts.fr) ne sont pas contractuels. Le vendeur se réserve le droit d'une tolérance sur le poids et les dimensions de 5%.

### 3. ENGAGEMENT

Le vendeur n'est engagé envers un client que pour autant que la commande dudit client ait été confirmée, par un accusé de réception écrit, mentionnant expressément l'acceptation, émis par le vendeur. Sous réserve le cas échéant, du résultat d'une enquête de solvabilité. L'annulation ou la modification partielle ou totale d'une commande par le client ne sera admise qu'en cas d'accord du vendeur. En cas d'inexécution par le client d'une des clauses des présentes conditions ou des conditions de paiement, le vendeur aura la faculté d'annuler la commande sans frais ni indemnités. Le vendeur se réserve le droit de facturer à l'acheteur les matières fournies, les coûts de main d'œuvre et les frais engagés par le vendeur pour la préparation et/ou l'exécution de la commande annulée.

Les offres faites par nos agents ou téléphoniquement ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. L'acheteur est censé être d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les huit jours et en tout cas avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles.

### 4. PRIX ET FACTURATION

Nos prix sont donnés sans engagement de durée et nos ventes sont toujours faites au cours de la livraison. Toutes modifications, soit de taux, soit de nature des taxes fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes sont, dès leur date légale d'application, répercutées sur les prix déjà remis par nous à nos clients, ainsi que ceux des commandes en cours. Nous nous réservons le droit de réviser nos prix, même en cours d'exécution d'un marché si les conditions de mains d'œuvre, de matières ou de transport venaient à être modifiées. Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour marchandise rendue aux entrepôts.

### 5. DÉLAIS

Les retards ne pourront en aucun cas donner lieu ni au paiement de dommages et intérêts de quelque sorte que ce soit, notamment pour perte d'exploitation, ni à retenue de tout ou partie du prix, ni à l'annulation de la commande en cours. Les obligations contractuelles du vendeur seront suspendues de plein droit et sans formalité et la responsabilité du vendeur ne sera pas engagée vis-à-vis du client en cas de survenance d'événements tels que notamment : arrêt de travail quelconque, lock-out, accident ou retard de fabrication, incendie, inondation ou fait accidentel, bris de matériel (dans nos ateliers ou chez nos fournisseurs), guerre, émeute, réquisition, fait du prince, réduction autoritaire des importations, défauts ou difficultés d'approvisionnements en matières premières, retard dans les transports de marchandises, et, plus généralement, en cas de survenance de toute circonstance indépendante de la volonté du vendeur, de celle de ses fournisseurs et prestataires, intervenant après la conclusion du contrat de vente et empêchant son exécution dans des conditions normales. Les délais de livraison ainsi que les délais de transport indiqués par nous sont donnés à titre indicatif et sauf imprévu ou cas de force majeure, ils ne constituent aucun engagement de notre part.

### 6. TRANSPORT

Quel que soit le mode de transport et même expédiées franco par le vendeur, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de retard, perte, avarie ou vol, il appartient au client de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur et ce, dans les délais impartis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les marchandises transportées dans nos camions sont livrées à la porte du destinataire. En cas de livraison sur chantier, celui-ci doit être facilement accessible. Sans danger et sans risques. Nous déclinons toute responsabilité d'un dommage quelconque causé par le véhicule de transport et advenant sur ce chantier, si ce dommage est le fait d'un accès difficile et d'un terrain non approprié. De même la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation des véhicules à l'intérieur des installations du destinataire est assumée et pris en charge par ce dernier.

Le déchargement des marchandises est toujours à la charge du client, qu'il s'agisse d'un transport par fer, eau ou route.

Une livraison stipulée « franco chantier » ne modifie par cette clause. Le déchargement doit être effectué en bonne et due forme à l'aide d'une main d'œuvre suffisante et dans le plus court délai, à partir du moment de leur arrivée sur le chantier. Le temps d'attente sera à la charge du destinataire.

### 7. RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Les marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ usine ou entrepôt.

Lors de leur arrivée au destinataire ou sur le chantier, il appartient au client de reconnaître leur état avant de procéder au déchargement. Il est seul qualifié pour émettre des réserves auprès du transporteur.

### 8. RETOURS

Les marchandises livrées et acceptées ne sont pas reprises.

Si à titre exceptionnel une telle reprise est convenue, elle ne pourrait se faire que sous le respect des deux conditions suivantes :

- retour moins d'un mois après la livraison.

- sur la base de la facture, seront déduits 20% du prix unitaire net à titre de frais de reprise et logistique.

### 9. GARANTIE - RÉCLAMATION

En cas de livraison non conforme ou sujette à un litige, toute réclamation doit nous être adressée par écrit dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que dépose et repose des matériaux ou de dommages-intérêts à titre d'immobilisation ou autre. En aucun cas, notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs. Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication, bénéficient des tolérances d'usage.

### 10. EMBALLAGE

Si la marchandise est livrée sur palettes ou sous emballages consignés, le montant de la consignation est porté sur facture et payable en même temps que la marchandise. Le remboursement de cette consignation n'est exigible qu'après réception de ces emballages, retournés « franco » et en bon état au lieu de départ et ce, dans un délai maximum d'un mois. Les emballages retournés hors d'usage ne sont pas repris. En aucun cas, la consignation des emballages n'en confère la propriété.

### 11. RÈGLEMENTS

L'acceptation de nos traites ne constitue ni novation, ni dérogation à la clause ci-dessus. Le défaut de paiement à l'échéance convenue, ni même au titre que le refus d'acceptation de nos effets, rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance. Il entraîne automatiquement la résiliation des marchés et commandes en cours et nous libère de tous nos engagements. Les intérêts de retard calculés à 2% par mois courant de plein droit à partir de :

a. La date d'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure.

b. L'échéance fixée conventionnellement.

Après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée, l'acheteur s'engage en outre, à payer à titre d'indemnité et de clause pénale, conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil, une majoration dont le montant sera égal à 10% du principal restant dû. Au cours de l'exécution d'un marché, avant ou pendant les livraisons, nous nous réservons le droit de réclamer de l'acheteur, caution bonne et solvable du prix des fournitures faites ou à faire et, en cas de refus, de résilier le marché.

### 12. PROPRIÉTÉ

Le vendeur conservera la propriété des marchandises jusqu'à paiement effectif par le client de l'intégralité de la facture émise.

Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation de payer, tel qu'une traite ou tout autre titre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance d'origine du vendeur sur l'acheteur subsiste avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des marchandises soumises à réserve de propriété, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la livraison des marchandises.

Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises provenant du vendeur et ne pas les mélanger avec d'autres marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. A défaut d'individualisation, le vendeur pourra exiger le paiement immédiat des marchandises ou reprendre celles encore en stock.

En cas de saisie (conservatoire ou d'attribution), ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer le vendeur, sans délai, afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.

L'acheteur s'interdit en outre de transformer, de donner en gage ou de céder, à titre de garantie ou non, la propriété des marchandises, tant que leur prix en principal et accessoires n'aura pas été effectivement et intégralement payé au vendeur.

### 13. CONTESTATIONS

Toute contestation qui pourrait survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conventions sera du ressort du Tribunal de Commerce de l'établissement vendeur, nonobstant les modalités de paiement, qui a compétence exclusive, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et ce, nonobstant toutes clauses contraires. Les frais, honoraires et débours de quelque nature qu'ils soient exigés par la procédure d'exécuter et son exécution, seront supportés en entier par la partie reconnue défaillante à ses obligations contractuelles.



# AMENAGEMENT EXTERIEUR


## Jardin . Parc . Verger . Pâture

### Contacts FRANCE

Service commercial : 06.41.03.18.18

Service administratif : 06.22.52.81.77

[contact@smartgardenproducts.fr](mailto:contact@smartgardenproducts.fr)



**Smart Garden Products Sp. z o.o.**  
ul. Lindleya 16 . 02-013 Warszawa . Pologne  
[www.smartgardenproducts.com](http://www.smartgardenproducts.com)